

СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ С 4 СЕНТЯБРЯ ДО НОЯБРЯ



< 75% Охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%



< 25% Охват прививками против гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской Федерации в отдельности – не менее 25%

Используются вакцины отечественного производства



- Гриппол Плюс
- Гриппол
- Совигрипп



**ПРИВИВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ**
в 2019 году

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Аллергическая реакция на яичный белок
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания
- Обострение хронических заболеваний

ВАКЦИНАЦИЯ

ГДЕ СДЕЛАТЬ:

Взрослым: в поликлинике по месту жительства обратиться к терапевту

Детям: в поликлинике по месту жительства отвести ребенка к педиатру



**ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ
ВРАЧ:**

- ✓ Проводит обследование
- ✓ Измеряет температуру тела
- ✓ Определяет общее состояние

2 недели после прививки вырабатывается иммунитет

От 6 до 9 месяцев после прививки сохраняется иммунитет

До конца октября – середины ноября рекомендуется привиться